

Differenciálegyenletek gyakorlat

1. házi feladatsor

2008. február 19.

1. Számoljuk ki a következő függvények deriváltjait:

a, $\sin(x^3) \cos(2x^2)$

b, $\sin(\exp(\cos(3x)))$

c, $-e^{e^x}$

d, $\cos^2(\arcsin(x))$

e, $\frac{1}{\sqrt{x^4 + \sqrt{x^2 - a^2}}}$

2. Legyen $f(x)$ tetszőleges függvény, úgy, hogy f és az f^{-1} inverz függvény is minden pontban differenciálható. Bizonyítsuk be a formális szabályok segítségével, hogy

$$(f \circ f^{-1})' = (f^{-1} \circ f)' = 1 \quad (1)$$

3. Legyen $f(x) = x^3 \ln(y^6 - x^3)$. Számoljuk ki a következő parciális deriváltakat:

a, $\frac{\partial f}{\partial x}$

b, $\frac{\partial f}{\partial y}$

c, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

d, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$

e, $\frac{\partial^3 f}{\partial y \partial x^2}$

4. Bizonyítsuk be a Young-tétel segítségével, hogy tetszőleges négyszer differenciálható háromváltozós $f(x, y, z)$ függvényre

$$\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} f(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) \quad (2)$$

Ellenőrizzük a tételt az $f(x, y, z) = \cos(x \sin(y^2 e^z))$ függvény példáján keresztül!